

# MOLDEX

**PROTEZIONE  
VIE RESPIRATORIE  
GAS - VAPORI**



**PROTEZIONE  
VIE RESPIRATORIE  
FFP**



**1980**  
Viene fondata la **Moldex** in California, USA

**1985**  
Nasce la **Moldex** Germania per progettare e realizzare prodotti specifici per il mercato Europeo

**Oggi**  
**Moldex** è una società globale con  
• filiali in tutto il mondo • 750 dipendenti in 24 paesi  
• 4 siti produttivi



**MOLDEX ha eliminato  
l'utilizzo del PVC nella  
produzione dei suoi  
articoli e delle relative  
confezioni.**

**LAVORAZIONI IN  
PRESENZA DI POLVERE,  
NEBBIA E FUMO**

	FFP1	FFP2	FFP2 - Organic	FFP3
<b>Lavorazione legno</b>				
Levigatura e taglio a mano	•			
Levigatura e taglio a macchina		•		
Foratura		•		
Emersione legno duro (come betulla o quercia)		•		
<b>Lavorazione metallo</b>				
Taglio, smerigliatura e foratura		•		
Lavorazione acciaio inox e metallo verniciato			•	
Taglio laser			•	
Saldatura			•	
<b>Lavorazione plastica</b>				
Taglio, levigatura e foratura		•		
<b>Lavorazione pietra</b>				
Taglio e foratura		•		
Cemento e quarzo			•	
<b>Agricoltura / Medico</b>				
Spray a base acqua		•		
Presenza di batteri / muffe		•		
Presenza di virus			•	
<b>Automotive</b>				
Levigatura, lucidatura		•		
Sostituzione pastiglie freno a giunti			•	
<b>Altro</b>				
Selezione / smaltimento rifiuti	•			
Allergie		•		



## La gamma FFP

Il design **ActivForm®** e la struttura **DuraMesh®** sono comuni a tutti i respiratori FFP Moldex

**MOLDEX** INNOVAZIONE

TECNOLOGIA CON FILTRO PIEGHETTATO [Serie AIR]

260% di superficie filtrante in più

- Resistenza respiratoria estremamente bassa
- Alta capacità filtrante

FLANGIA NASALE [Serie SMART e AIR]



Una confortevole flangia nella zona del naso

ACTIVFORM®



Si adatta automaticamente ai diversi profili del viso – non è necessario alcun tipo di stringinaso

UN SOLO ELASTICO AD ANELLO [no per SMART Solo]



Utilizzo veloce, facile e sicuro

VALVOLA VENTEX® [opzionale]



Grande apertura, riduce il calore e

CLIP [Serie SMART, SMART Pocket e AIR]



DURAMESH®



Struttura resistente e durevole, mantiene la forma del respiratore

## GAMMA PRODOTTI



+ vapori < TLV\*  
+ ozono

\* TLV: Valore limite di soglia

**NR** [non riutilizzabile]: Usa&Getta. Confort e durata assicurati per tutto il turno di lavoro.

**R** [riutilizzabile]: Può essere pulito e utilizzato per più di un turno di lavoro.

**D**: Il filtro ha superato il test opzionale di intasamento con polvere di Dolomite. Resistenza respiratoria più bassa, maggiore durata.

### Serie Air

- PROTEGGE L'UTILIZZATORE
- contro Polvere, Nebbia e Fumo [FFP2 NR e FFP3 NR]
  - contro gli schizzi [resistenza ai fluidi, tipo IIR]

PROTEZIONE CERTIFICATA PER L'UTILIZZATORE E PER L'AMBIENTE CHE LO CIRCONDA



#### TECNOLOGIA CON FILTRO PIEGHETTATO

- Bassa resistenza respiratoria e comfort come in una mascherina chirurgica
- Efficienza filtrante come in un respiratore FFP

#### PROTEGGE L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

- efficienza filtrante del 98% contro i batteri [tipo II]

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Livello di protezione EN14683:200	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone
<b>SERIE CLASSICS</b>					
2360		FFP1 NR D		20	240
2365	•	FFP1 NR D		20	240
2400		FFP2 NR D		20	240
2405	•	FFP2 NR D		20	240
2555	•	FFP3 NR D		20	240
<b>SERIE SMART®</b>					
<b>SMART</b>					
2380		FFP1 NR D		20	240
2385	•	FFP1 NR D		20	240
2480		FFP2 NR D		20	240
2485	•	FFP2 NR D		20	240
2505	•	FFP3 NR D		10	120
2435	•	FFP2 NR D	CARBONI ATTIVI	10	120
2535	•	FFP3 NR D	CARBONI ATTIVI	10	120
2445	•	FFP2 NR D	CARBONI ATTIVI	10	120
<b>SMART POCKET (confezionati singolarmente)</b>					
2375	•	FFP1 NR D		10	120
2470		FFP2 NR D		10	120
2475	•	FFP2 NR D		10	120
2575	•	FFP3 NR D		10	120
<b>SMART SOLO</b>					
2395	•	FFP1 NR D		20	240
2495	•	FFP2 NR D		20	240
<b>SERIE AIR® (confezionati singolarmente) (SU RICHIESTA)</b>					
<b>AIR</b>					
3100		FFP2 NR D	tipo IIR	10	120
S 3105	•	FFP2 NR D	tipo IIR	10	120
S 3150		FFP2 NR D	tipo IIR	10	120
3155	•	FFP2 NR D		10	120
3200		FFP3 NR D	tipo IIR	10	120
S 3205	•	FFP3 NR D		10	120
S 3250		FFP3 NR D	tipo IIR	10	120
3255	•	FFP3 NR D		10	120
<b>AIR PLUS</b>					
3305	•	FFP2 R D		5	60
3405	•	FFP3 R D		5	60

S Taglia small